

平罗县应对气候变化及节能减排工作领导小组 节能和化解过剩产能工作办公室文件

平节能办发〔2021〕9号

平罗县节能和化解过剩产能工作办公室 关于印发《平罗县第一批企业实施 错峰生产方案》的通知

各相关企业：

为了有效遏制平罗县能耗不降反升的增长势头，确保第二季度能耗增幅收窄，按照《石嘴山市应对气候变化及节能减排工作领导小组关于印发〈2021年全市能源消费总量和强度双控及煤炭消费总量控制重点工作安排〉的通知》、《石嘴山市节能和化解过剩产能工作办公室关于对部分重点用能企业开展错峰限产停产及停产停建整改的通知》及《石嘴山市工信局关于分解下达2021年工业行业能耗双控及重点用

能工业企业能耗总量控制目标任务的通知》要求，特制订《平罗县第一批企业实施错峰生产方案》，现印发给你们，请遵照执行。

平罗应对气候变化及节能减排工作领导小组
节能和化解过剩产能工作办公室（代章）

2021年6月21日

平罗县第一批企业实施错峰生产方案

为了有效遏制平罗县能耗不降反升的增长势头，确保第二季度能耗增幅收窄，按照《石嘴山市应对气候变化及节能减排工作领导小组关于印发〈2021年全市能源消费总量和强度双控及煤炭消费总量控制重点工作安排〉的通知》、《石嘴山市节能和化解过剩产能工作办公室关于对部分重点用能企业开展错峰限产停产及停产停建整改的通知》及《石嘴山市工信局关于分解下达2021年工业行业能耗双控及重点用能工业企业能耗总量控制目标任务的通知》要求，经研究，决定对部分超能耗进度的重点企业实施限产措施。

一、限产范围及主要措施

《石嘴山市节能和化解过剩产能工作办公室关于对部分重点用能企业开展错峰限产停产及停产停建整改的通知》所列节能手续不齐全项目和超能耗进度企业名单，对涉及火电、电石化工、铁合金、活性岩、化工等行业的49家企业及项目实施停产或限产措施进行节能降耗。

二、主要措施

自6月份开始，按月对各企业能耗控制量进行监测分析，对能耗超目标进度10%以内的企业进行约谈警告；对能耗超目标进度10%-20%实施3个月至6个月限产生产，并逐步消纳1-4月超目标进度能耗；对能耗超目标进度20%-50%实施3个月至6个月限产生产，并逐步消纳1-4月超目标进度能

耗；对能耗超目标进度 50 以上部分企业实施 3 个月至 6 个月限产生产，并逐步消纳 1-4 月超目标进度能耗，另一部分企业实施停产措施；对超全年能耗目标实施断电停产。争取规上工业能耗总量持续下降，确保完成全年节能双控目标任务。限产工作从 6 月 17 日开始，时长根据能耗控制情况实时调整。

三、工作要求

1. 加强分析预警。县节能管理室将按月调度重点用能单位能源利用数据，定期分析研判能耗双控目标完成形势，研究下一步采取控能主体责任，严防能耗不降反升。

2. 加强节能监察。严格能耗管控，根据节能降耗工作的完成情况，不定期开展专项督查，督查企业节能降耗措施落实情况，对不严格按照《限期整改通知单》执行、能耗不降反升的企业实施停产整治，下一年度分解能耗目标再缩减 50%。

3. 强化延链工程。原则上不再引进与现有企业产品不配套、产品附加值低的项目，努力实现产业集聚和经济效益的最大化。鼓励电力、电石化工和多元合金企业进一步加强节能低碳、清洁生产等绿色工业发展支撑技术的研发和应用，继续组织实施尾气制乙醇、锅炉(密炉)置换改造、余热余压利用、城市及产业废弃物协同处置等重点工程，稀释单耗。

4. 开展节能诊断。积极引进培育节能环保技术研发和中介服务机构开展诊断和技术咨询活动，建立健全节能技术推

广服务体系，预计每年对 20 家企业开展节能诊断服务，帮助企业单耗达到国内先进水平。

附件 1：平罗县第一批实施错峰生产企业名单

附件 2：平罗县第一批节能手续不齐全项目停产名单

附件 1:

平罗县第一批实施错峰生产企业名单

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|---------------------|----------------|---|--|----|
| 1 | 能耗指标超控制目标进度 10%以下 | 平罗县国宁活性炭有限公司 | 下达能耗控制指标 258000 吨标准煤, 平均每月控制指标 21500 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 87594.41 吨标准煤, 超出能耗目标进度 1594.41 吨标准煤。 | 预警约谈 | |
| 2 | | 宁夏丰华实业有限公司 | 下达能耗控制指标 11000 吨标准煤, 平均每月控制指标 916.67 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 3741.8 吨标准煤, 超出能耗目标进度 1594.41 吨标准煤。 | 预警约谈 | |
| 3 | | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | 下达能耗控制指标 340000 吨标准煤, 平均每月控制指标 28333 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 118474.58 吨标准煤, 超出能耗目标进度 75.13 吨标准煤。 | 预警约谈 | |
| 4 | 能耗指标超控制目标进度 10%-20% | 平罗县荣昌碳化硅有限公司 | 下达能耗控制指标 65000 吨标准煤, 平均每月控制指标 5416.67 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 24235.12 吨标准煤, 超出能耗目标进度 2568.45 吨标准煤。 | 要求错峰生产 3 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 25%, 错峰期间, 每月能耗控制在 4560.52 吨标准煤以内。 | |
| 5 | | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | 下达能耗控制指标 52325 吨标准煤, 平均每月控制指标 4360.42 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 19808.48 吨标准煤, 超出能耗目标进度 2366.81 吨标准煤。 | 要求错峰生产 3 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 28%, 错峰期间, 每月能耗控制在 3571.48 吨标准煤以内。 | |
| 6 | | 宁夏金海峰晟超阳化工有限公司 | 下达能耗控制指标 200000 吨标准煤, 平均每月控制指标 16666.67 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 76156.92 吨标准煤, 超出能耗目标进度 9490.25 吨标准煤。 | 要求错峰生产 3 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 30%, 错峰期间, 每月能耗控制在 13503.25 吨标准煤以内。 | |
| 7 | | 国能平罗发电有限公司 | 下达能耗控制指标 1000000 吨标准煤, 平均每月控制指标 83333.33 吨标准煤 1-4 月实际使用能耗 383296.2 吨标准煤超出能耗目标进度 49962.87 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 22%, 错峰期间, 每月能耗控制在 75006.18 吨标准煤以内。 | |

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|----------------------------|----------------|--|--|----|
| 8 | 能耗指标超控制 目标进度 10%-20% | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 | 下达能耗控制指标 560000 吨标准煤，平均每月控制指标 46666.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 220762 吨标准煤，超出能耗目标进度 34095.33 吨标准煤。 | 要求错峰生产 3 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 37%，错峰期间，每月能耗控制在 35301.56 吨标准煤以内。 | |
| 9 | | 宁夏华锐炭素有限公司 | 下达能耗控制指标 13000 吨标准煤，平均每月控制指标 1083.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 5333.68 吨标准煤，超出能耗目标进度 1000.35 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 32%，错峰期间，每月能耗控制在 916.6 吨标准煤以内。 | |
| 10 | 能耗指标超控制 目标进度 20%-50% | 宁夏天福活性炭有限公司 | 下达能耗控制指标 12000 吨标准煤，平均每月控制指标 1000 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 5167.72 吨标准煤，超出能耗目标进度 1167.72 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 38%，错峰期间，每月能耗控制在 805.38 吨标准煤以内。 | |
| 11 | | 宁夏天瑞热能制供有限公司 | 下达能耗控制指标 830000 吨标准煤，平均每月控制指标 69166.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 368047.64 吨标准煤，超出能耗目标进度 91380.97 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 42%，错峰期间，每月能耗控制在 53936.51 吨标准煤以内。 | |
| 12 | | 丽珠集团宁夏制药有限公司 | 下达能耗控制指标 53563 吨标准煤，平均每月控制指标 4463.58 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 24099.49 吨标准煤，超出能耗目标进度 6245.16 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 44%，错峰期间，每月能耗控制在 3422.72 吨标准煤以内。 | |
| 13 | | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | 下达能耗控制指标 196000 吨标准煤，平均每月控制指标 16333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 89120.64 吨标准煤，超出能耗目标进度 23787.31 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 45%，错峰期间，每月能耗控制在 12368.78 吨标准煤以内。 | |

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|-------------------|---------------|--|---|----|
| 14 | 能耗指标超控制目标进度 50%以上 | 平罗县宁源冶金有限公司 | 下达能耗控制指标 82000 吨标准煤, 平均每月控制指标 6833.33 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 40740.22 吨标准煤, 超出能耗目标进度 13406.89 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 55%, 错峰期间, 每月能耗控制在 4598.85 吨标准煤以内。 | |
| 15 | | 宁夏坤辉气化有限公司 | 下达能耗控制指标 80000 吨标准煤, 平均每月控制指标 6666.67 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 40948.6 吨标准煤, 超出能耗目标进度 14281.93 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 59%, 错峰期间, 每月能耗控制在 4286.35 吨标准煤以内。 | |
| 16 | | 宁夏正鋈新材料科技有限公司 | 下达能耗控制指标 35000 吨标准煤, 平均每月控制指标 2916.67 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 19117.64 吨标准煤, 超出能耗目标进度 7450.97 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 65%, 错峰期间, 每月能耗控制在 1674.84 吨标准煤以内。 | |
| 17 | | 宁夏坤水水泥有限公司 | 下达能耗控制指标 30000 吨标准煤, 平均每月控制指标 2500 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 16402.55 吨标准煤, 超出能耗目标进度 6402.55 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 65%, 错峰期间, 每月能耗控制在 1432.91 吨标准煤以内。 | |
| 18 | | 宁夏宝马化工集团有限公司 | 下达能耗控制指标 30000 吨标准煤, 平均每月控制指标 2500 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 17667.43 吨标准煤, 超出能耗目标进度 7667.43 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月, 在今年实际使用炉台数或生产线的基础上, 降负荷 62%, 错峰期间, 每月能耗控制在 1222.1 吨标准煤以内。 | |
| 19 | | 平罗县曦晨碳素制品有限公司 | 下达能耗控制指标 4500 吨标准煤, 平均每月控制指标 375 吨标准煤, 1-4 月实际使用能耗 2971.35 吨标准煤, 超出能耗目标进度 1471.35 吨标准煤。 | 剩余能耗 1528.65 吨标准煤, 要求于 7 月初立即停产。 | |

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|------------------|----------------|--|--|----|
| 20 | 能耗指标超控制目标进度50%以上 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | 下达能耗控制指标 600000 吨标准煤，平均每月控制指标 50000 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 397128.57 吨标准煤，超出能耗目标进度 197128.57 吨标准煤。 | 要求错峰生产 6 个月，在今年实际使用炉台数或生产线的基础上，降负荷 83%，错峰期间，每月能耗控制在 17145.24 吨标准煤以内。 | |
| 21 | | 平罗县昊源炭素制品有限公司 | 下达能耗控制指标 4000 吨标准煤，平均每月控制指标 333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 3077.35 吨标准煤，超出能耗目标进度 1744.02 吨标准煤。 | 剩余能耗 922.65 吨标准煤，要求于 7 月初立即停产。 | |
| 22 | | 宁夏银建卡奔活性炭有限公司 | 下达能耗控制指标 5000 吨标准煤，平均每月控制指标 416.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 4032.46 吨标准煤，超出能耗目标进度 2365.79 吨标准煤。 | 剩余能耗 967.54 吨标准煤，要求于 7 月初立即停产。 | |
| 23 | | 宁夏伯特利活性炭有限公司 | 下达能耗控制指标 8000 吨标准煤，平均每月控制指标 666.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 7902.57 吨标准煤，超出能耗目标进度 5235.9 吨标准煤。 | 剩余能耗 97.43 吨标准煤，要求于 7 月初立即停产。 | |
| 24 | 能耗指标已超年度控制目标 | 宁夏永祥炭素有限公司 | 下达能耗控制指标 6000 吨标准煤，平均每月控制指标 500 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 9198.92 吨标准煤，超出能耗目标进度 7198.92 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 3198.92 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 25 | | 宁夏乐天碳素有限公司 | 下达能耗控制指标 6000 吨标准煤，平均每月控制指标 500 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 9187.3 吨标准煤，超出能耗目标进度 7187.3 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 3187.3 吨标准煤，要求立即停产。 | |

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|--------------|---------------|---|---------------------------------|----|
| 26 | 能耗指标已超年度控制目标 | 宁夏远大碳素有限公司 | 下达能耗控制指标 4000 吨标准煤，平均每月控制指标 333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 8603.23 吨标准煤，超出能耗目标进度 7269.9 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 4603.23 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 27 | | 宁夏永圣元炭素有限公司 | 下达能耗控制指标 6000 吨标准煤，平均每月控制指标 500 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 12904.31 吨标准煤，超出能耗目标进度 10904.31 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 6904.31 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 28 | | 宁夏简泉农场工会增碳剂厂 | 下达能耗控制指标 4000 吨标准煤，平均每月控制指标 333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 8107.39 吨标准煤，超出能耗目标进度 6774.06 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 4107.39 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 29 | | 平罗县海程冶金炉料有限公司 | 下达能耗控制指标 8000 吨标准煤，平均每月控制指标 666.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 18600.82 吨标准煤，超出能耗目标进度 15934.15 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 10600.8 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 30 | | 平罗县豫平碳素有限公司 | 下达能耗控制指标 7000 吨标准煤，平均每月控制指标 583.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 14053.27 吨标准煤，超出能耗目标进度 11719.94 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 7053.27 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 31 | | 平罗县顺驰碳素有限公司 | 下达能耗控制指标 4000 吨标准煤，平均每月控制指标 333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 7902.1 吨标准煤，超出能耗目标进度 6568.77 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 3902.1 吨标准煤，要求立即停产。 | |

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|--------------|------------------|---|---------------------------------|----|
| 32 | 能耗指标已超年度控制目标 | 宁夏绿源恒活性炭有限责任公司 | 下达能耗控制指标 8000 吨标准煤，平均每月控制指标 666.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 8200.12 吨标准煤，超出能耗目标进度 5533.45 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 200.12 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 33 | | 石嘴山市金果碳素有限公司 | 下达能耗控制指标 4000 吨标准煤，平均每月控制指标 333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 6133.4 吨标准煤，超出能耗目标进度 4800.07 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 2133.4 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 34 | | 石嘴山市宁津和润碳素制品有限公司 | 下达能耗控制指标 3000 吨标准煤，平均每月控制指标 250 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 3608.82 吨标准煤，超出能耗目标进度 2608.82 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 608.82 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 35 | | 宁夏大京典碳素制品有限公司 | 下达能耗控制指标 5076 吨标准煤，平均每月控制指标 423 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 6031.98 吨标准煤，超出能耗目标进度 4339.98 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 955.98 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 36 | | 宁夏北方正天工贸有限公司 | 下达能耗控制指标 4000 吨标准煤，平均每月控制指标 333.33 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 4022.78 吨标准煤，超出能耗目标进度 2689.45 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 22.78 吨标准煤，要求立即停产。 | |
| 37 | | 宁夏平罗县凯信活性炭有限公司 | 下达能耗控制指标 5335 吨标准煤，平均每月控制指标 444.58 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 5966.44 吨标准煤，超出能耗目标进度 4188.11 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 4631.44 吨标准煤，要求立即停产。 | |

| 序号 | 类别 | 企业名称 | 基本情况 | 整改措施 | 备注 |
|----|--------------|---------------|---|---------------------------------|----|
| 38 | 能耗指标已超年度控制目标 | 宁夏翔泰新材料科技有限公司 | 下达能耗控制指标 5000 吨标准煤，平均每月控制指标 416.67 吨标准煤，1-4 月实际使用能耗 6002.59 吨标准煤，超出能耗目标进度 4335.92 吨标准煤。 | 超出全年能耗控制目标 1002.59 吨标准煤，要求立即停产。 | |

附件 2:

平罗县第一批节能手续不齐全项目停产名单

| 序号 | 存在问题 | 企业及项目名称 | 整改措施 | 备注 |
|----|-------------------------------|--|------|----|
| 1 | “十三五”以来节能审查手续不齐全但已建成或已投产投产的项目 | 石嘴山市万象煤业有限公司年产 60 万吨环保型煤项目 | 停产 | |
| 2 | | 宁夏绿能环保型煤有限公司年产 50 万吨环保型煤项目 | 停产 | |
| 3 | | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 40500KVA 硅铁炉技改密闭式硅锰炉项目 | 停产 | |
| 4 | | 宁夏金海峰晟煤化工有限公司年产 120 万吨兰炭技改扩建工程项目 | 停建 | |
| 5 | | 平罗县国宁活性炭有限公司扩建 2 万吨活性焦暨尾气余热综合利用项目 | 停产 | |
| 6 | | 宁夏廷远活性炭有限公司年产 3 万吨新型脱硫脱硝活性焦及余热综合利用项目 | 停产 | |
| 7 | | 宁夏凌云化工有限公司技改建设 2X31500KVA 密闭电石炉 及年产 20 万吨石灰氮项目 | 停产 | |
| 8 | | 平罗县中兴碳素有限公司高性能新型环保炉衬材料生产项目 | 停产 | |
| 9 | | 平罗县阳光焦化有限公司利用煤气发生炉替代焦炉煤气 生产氢氧化钠（片碱）技改项目 | 停建 | |
| 10 | | 平罗县滨河碳化硅制品有限公司 3x480t/h 供热站项目 | 停产 | |
| 11 | | 平罗县中兴碳素有限公司高性能新型环保炉衬材料生产项目 | 停产 | |

